

BESTILLINGSLISTE TIL GROVFODER 2010

KLOVER- og GRÆSSORTIMENT										
Varenr.	Art	Sort	Type	Afgræsning	Anvendelse slæt	Grøngdning	Udsæds. mængde kg/ha	Pakningsstørrelse, kg	Antal kg	
1020	Rødkløver	RAJAH	diploid	••	•••	•••	4-6	2 & 10		
1036	Rødkløver	AMOS	tetraploid	•	•••	••	4-6	2 & 10		
1122	Hvidkløver	KLONDIKE	storbladet	•••	••	••	4-6	2 & 10		
1119	Hvidkløver	RIVENDEL	småbladet	•••	•	•••	4-6	10		
1232	Alsike kløver	ERMO		••	••		4-6	2		
1345	Sneglebælg	VIRGO podet med Nitragin gold		•	•	•••	8-10	2		
1465	Lucerne	DAISY podet med Nitragin gold	slæt		•••		25-30	2 & 10		
1485	Lucerne	CRENO podet med Nitragin gold	slæt		•••		25-30	10		
2574	Alm. rajgræs, tidlig	KIMBER	diploid	•	•••		20-22*	10		
2581	Alm. rajgræs, tidlig	MATHILDE	tetraploid	•	•••		28-30*	10		
2605	Alm. rajgræs, middeltidlig	OPTION	diploid	••	•••	•	20-22*	10		
2609	Alm. rajgræs, middeltidlig	STEFANI	diploid	••	•••	•	20-22*	10		
2611	Alm. rajgræs, middeltidlig	SIBASA	diploid	••	•••	•	20-22*	10		
2682	Alm. rajgræs, middeltidlig	AVIARA	tetraploid	•••	••	•	28-30*	10		
2641	Alm. rajgræs, middeltidlig	CALIBRA	tetraploid	•••	••	•	28-30*	10		
2642	Alm. rajgræs, middeltidlig	KENTAUR	tetraploid	•••	••	•	28-30*	10		
2711	Alm. rajgræs, sildig	FOXTROT	diploid	•••	•	•••	20-22*	10		
2714	Alm. rajgræs, sildig	JUMBO **	diploid	•••	•	•••	20-22'	10		
2754	Alm. rajgræs, sildig	AMBROSE	tetraploid	•••	•	••	28-30*	10		
2786	Alm. rajgræs, sildig	MAURICE	tetraploid	•••	•	••	28-30*	10		
2753	Alm. rajgræs, sildig	POLIM	tetraploid	•••	•	••	28-30*	10		
* Udlagt i renbestand. Til efterafgrøde udlagt i korn er udsædsmængden 10-12 kg/ha.										
** Efterafgrøde										
3082	Ital. rajgræs	SIKEM	diploid	•	•••	•••	25-30*	10		
3009	Ital. rajgræs	EF 486 DASAS	diploid	•	•••	•••	25-30*	10		
3186	Ital. rajgræs	TROCADERO	tetraploid	••	•••	•••	30-35*	10		
3194	Ital. rajgræs	DANERGO	tetraploid	••	•••	•••	30-35*	10		
3519	Hybrid rajgræs	STORM	alm. rajgræs	•••	••	••	25-30*	10		
3520	Hybrid rajgræs	SOLID	melleform	••	•••	••	25-30*	10		
3880	Westerw. rajgræs	AVANCE	tetraploid	•	•••	•••	35-40*	10		
* Udlagt i renbestand. Til efterafgrøde udlagt i helsæd/korn til modenhed er udsædsmængden 15-20 kg/ha.										
3604	Rajsvingel	PERUN	rajgræs	•••	••		35-35*	10		
3601	Rajsvingel	LOFA	rajgræs	•••	••		30-35*	10		
3602	Rajsvingel	HYKOR	strandsvingel	•	•••		30-35*	10		
3607	Rajsvingel	ACHILLES***	rajgræs	•••	••		30-35*	10		
3606	Rajsvingel	PERSEUS***	rajgræs	•••	••		30-35*	10		
4074	Timote	WINNETOU	afgræsning	•••	••		8-10*	10		
4075	Timote	DOLINA	slæt	••	•••		8-10*	2 & 10		
4189	Hundegræs	AMBA	tidlig	•	•••		8-10*	10		
4192	Hundegræs	DONATA	sildig	•••	•		8-10*	10		
4293	Engsvingel	LAURA		••	••		12-15*	10		
4304	Rødsvingel	GONDOLIN	foder	••	••		10-12*	10		
4355	Rødsvingel	MAXIMA I	efterafgrøde	•	•		8-10**	2 & 10		
4358	Rødsvingel	TATJANA	efterafgrøde	•	•		8-10**	10		
4614	Engrapgræs	BALIN	foder	•••	•		8-10*	2 & 10		
4716	Alm. rapgræs	DASAS	foder	••	••		8-10*	2 & 10		

* Udlagt i renbestand

** Til efterafgrøde udlagt i korn - *** Varen leveres kun i specialblandinger og til Bland-Selv

FORHANDLER:

Forage Max-blandinger 2010

Leveres i standardpakninger à 10 kg.

Frøblanding 20-59 er sammensat på baggrund af forslag fra Frøblandingsudvalget.

33 STORM, 50S og 258 Solifax er specialblandinger fra DLF-TRIFOLIUM

NR.	BENYTTELSE	TIL AREALER	TIDLIGHED	JORDBUNDSFORHOLD	VARIGHED, ÅR
20 STORM	Afgræsning med stor foderoptagelse	I omdrift	Middeltidlig	Alm. god	1-3
21	Afgræsning med stor foderoptagelse	I omdrift	Middeltidlig	Alm. god	1-3
22	Afgræsning med stor foderoptagelse	I omdrift	Middeltidlig	Alm. god	1-3
392 m. iSeed®	Afgræsning med stor foderoptagelse	I omdrift	Middeltidlig	Alm. god	1-3
23	Afgræsning med stor foderoptagelse	I omdrift	Sildig	Alm. god	1-3
24**	Afgræsning på varierende jordtyper	Permanente	Sildig	Alm./varierende	Varig
25**	Afgræsning på varierende jordtyper	Permanente	Middeltidlig	Tør	Varig
26**	Afgræsning på varierende jordtyper	Permanente	Sildig	Fugtig	Varig
31	Slæt og afgræsning	I omdrift	Tidlig	Alm. god	1-2
32	Slæt og afgræsning	I omdrift	Tidlig	Alm. god	1-2
33	Slæt og afgræsning	I omdrift	Middeltidlig	Alm. god	1-2
33 STORM	Slæt og afgræsning	I omdrift	Middeltidlig	Alm. god	1-2
35	Slæt og afgræsning	I omdrift	Middeltidlig	Alm. god	1-2
36	Slæt og afgræsning	Permanente	Tidlig	Alm./fugtig	Varig
42	Slæt	I omdrift	Middeltidlig	Alm. god	1-2
43	Slæt	I omdrift	Tidlig	Alm. god	1-2
44**	Slæt	Permanente	Middeltidlig	Meget fugtig	Varig
45 PERUN	Slæt	I omdrift	Middeltidlig	Alm. god	1-3
395	Slæt	I omdrift	Middeltidlig	Alm. god	1-3
46	Slæt	I omdrift	Middeltidlig	Alm. god	1-3
396	Slæt	I omdrift	Middeltidlig	Alm. god	1-3
49 HYKOR	Slæt	I omdrift	Meget tidlig	Alm. god	1-3
50	Afgræsning heste	Permanente	Sildig	Alm./varierende	3-4
50S	Afgræsning heste, struktur	Permanente	Middeltidlig	Alm./varierende	3-4
258 SOLFAXI***	Afgræsning heste, m. urter	Permanente	Sildig	Alm./varierende	3-4
51**	Afgræsning heste	Permanente	Sildig	Alm./varierende	3-4
52**	Afgræsning får	Permanente	Sildig	Alm./varierende	3-4
53	Afgræsning får/tidlig	I omdrift	Tidlig	Alm./god	3-4
55**	Afgræsning drægtige søer	I omdrift	Sildig	Alm./varierende	3-4
56**	Afgræsning farefolde	I omdrift	Sildig	Alm./varierende	3-4
58	Afgræsning geder	I omdrift	Middeltidlig	Alm./god	3-4
59	Slæt geder	I omdrift	Tidlig	Alm./god	3-4
SPECIALBLANDINGER					
342 m. iSeed	Eftersåning	I omdrift	Middeltidlig		
345 m. iSeed	Eftersåning	I omdrift	Middeltidlig		
115	Brakblanding II	Permanente		Alm./varierende	
125	Sydvestjyden	I omdrift	Middeltidlig	Alm. god	1-2
137	Morsø 2	I omdrift	Middeltidlig	Alm. god	1-2

VILDT- og EFTERAFGRØDER							
VARENØR:	AFGRØDE	KG UDSÆD PR. HA	HJORTEVILDT/HARE	FUGLEVILDT	EGNET SOM EFTERAFGRØDE	PAKNINGSSTØRRELSE, KG	ANTAL KG
Efterafgrøder - enårige arter							
8107	Honningurt BALO	10		•••	•••	2 & 10	
8159	Gul sennep VALIANT	7-8	•	•••	•••	10 & 25	
8156	Gul sennep BRACO, nematoderesistent	7-8	•	•••	•••	10 & 25	
8128	Olieræddike ARENA, nematoderesistent	12-14	•	•	•••	10 & 25	
8141	Olieræddike SILETINA	12-14	•	•	•••	10 & 25	
6823	Stubturnips FRISJA	2-4	••		••	1	
6822	Stubturnips TYFON (evt. bejdset)	2-4	••		••	5	
1820	Persisk kløver* CIRO	10-15	•••	•	•••	2	
1804	Blodkløver* CONTEA	25-30	•••	••	••	2	
Vildtafgrøder - enårige arter							
6295	Vildtmajs	30	••	•••		Pakke	
8497	Hirse Tanka Milletmix	13	•	•••		5	
8463	Boghvede LILEJA	80-100		•••		2 & 10	
8498	Quinoa	10		•••		2	
7714	Oliehør LIRINA	80-90	•	•••		25	
8422	Solsikke TREMIA	10-15		•••		2	
7864	Hamp FELINA 32 (husk ansøgning)	30	••	•••		2 & 10	
5128	Ærter* PINOCHIO	175-200		•••		25	
5077	Hestebønne* COLUMBO	225-250	•	•••		25	
5393	Gul lupin*MISTER, bitterstoffattig husk podemiddel	140-180	•••	•	••	10	
7621	Podemiddel HiStick til lupin, til 1 ha	1				Pakke	
6379	Fodersukkerroe ECKDOGELB	12	•••	•		2	
6868	Gulerod FEONIA	2-3	•••	•		0,05	
Øvrige enårige bælgplanter							
1814	Jordkløver* WOOGENELLUP	30-35	••	•	•	2	
1880	Kællingetand* SAN GABRIELE	10-15	••	•	•	2	
5465	Fodervikke* CAROLE	90-130	•	•	••	25	
5468	Fodervikke* CANDY	90-130	•	•	••	25	
8495	Serradel* LALERTA	25-30	•	•	•	2	
Grøngødning og vildtafgrøder- overvintrende arter							
8203	Fodermarkål GR. ANGELITER	3-5	•••	•	•••	1	
8221	Fodermarkål CALEDONIAN, kålbok-resistent	6-8	•••	•	•••	3	
8210	Foderraps LICAPO, dobbeltlav vintertype	6-8	•••	•	•••	2	
5476	Sandvikke* LATIGO	75-100	••	•	•••	25	
8431	Rørgræs BAMSE	20	••	••	••	2 & 10	
8458	Kommen SYLVIA	6-7	••	•		2 & 10	
8465	Stauderug	100-120	•••	•	•••	2 & 10	
8484	Grain Sorghum MR. BINGO lav type, bejdset	30	••	•••		10	
8499	Jagtblanding KING MIX** 1 pk. = frø til 4.000 m ²	8	•••	•••		2,5	
VILDTBLANDINGER							
					KG UDSÆD PR. 1.000 M²		
561	Sommermix til hortevidt (Havre, Boghvede, Hvidkløver, Lucerne, Rødkløver, Rødsvingel, Timote)				8,5	10	
562	Vintermix til hjortevildt (Alm. rajgræs, Fodermarkål, Hvidkløver, Stubturnips, Timote, Vinterfoderraps)				1,8	2	
563	Helårsmix til hjortevildt (Boghvede, Gul lupin, Markært, Timote, Rødsvingel, Vinterfoderraps, Fodermarkål, Hvidkløver)				3,5	2 & 10	
566	Kyllingemix til forårssåning (Havre, Oliehør, Boghvede)				4,0	10	
567	Kyllingemix til efterårssåning (Vintertriticale, Sandvikke, Vinterfoderraps)				3,6	10	
564	Vinterdækmix, fugle- og dyrevildt (Cikorie, Fodermarkål, Honningurt, Hvidkløver, Quinoa, Stubnips Tyfon)				0,75	2	
565	Insektvold/redeskjul, fuglevildt (Hundegræs, Engsvingel, Rødsvingel, Strandsvingel, Timote)				1,6	2	

* Bælgplante. ** 1 kg Fodermarkål og 1,5 kg Quinoa

Kundenavn: _____

Adresse: _____