



Slagtesvinefoder 2011/2012

NAVN:	Start Vækst	Top Cross	Top Zyme	Top Vækst	Svine Grov	Ideal Slut
Anvendes i vægtintervallet, kg	25-35	30-105	30-105	30-105	30-105	55-105
FEsv-Enzym	112	110	108	108	110	102
FEsv/100 kg	110	108	106	106	108	100
Vitamin A i.e. pr. gram	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Vitamin D3 i.e. pr. gram	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Vitamin E mg/FEsv	55	55	55	55	100	55
VEJL. RÅVARESAMMENSÆTNING:						
Byg	20-40	25-45	20-40	20-40	30-45	15-40
Byg, valset						
Hvede	30-50	30-50	30-55**	30-55**	25-40	25-55**
Kornbiprodukter			0-5	0-8		5-10
HP Sojaskrå, afskallet	18-22	11-13	8-11	5-9	9-12	5-10
HP Solsikkeskrå, afskallet	2-3	3-5	4-7	6-12	3-5	3-7
Rapskager/ -skrå			4-7			3-7
Sum Solsikkeskrå + Rapskager/ -skrå			12			12
Melasse	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3
Palmeolie	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Mineraler og vitaminer	*	*	*	*	*	*
Frie aminosyrer	*	*	*	*	*	*
Enzymer NSP	*	*	*	*	*	*
Fytase-enzym	*	*	*	*	*	*
AgroW/Benzoesyre	#	#			#	
Kobber mg/kg	165	15	15	15	15	15
BEREGNEDE NÆRINGSSTOFFER I GRAM						
PR. FEsv I FULDFODER:						
Ford. råprotein min.	135	125	125	125	120	125
Ford. lysin	7,7	7,4	7,4	7,4	7,4	6,9
Ford. methionin	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,1
Ford. methionin + cystin	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,2
Ford. treonin	5,0	4,9	4,9	4,9	4,9	4,6
Calcium	7,0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,0
Fosfor	4,6	4,6	5,0	5,1	4,6	5,5
Ford. Fosfor, ved 100% fytase	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,3
Natrium	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

* Råvarer, der altid vil indgå i blandingen

Råvarer, der kan bestilles i blandingen med 0,5%

** 10% hvede kan erstattes med tritiale