

Slagtesvinefoder 2020/2021 Fasefodring

Version 20.0

NAVN:	Primo 30	Ideal Slut		Primo 30	Top Zyme		Top Cross	Top Zyme
Foderudnyttelse 30-115 kg			Vægtinterval for aktuel blanding, kg					
>2,75 FEsV/kg tilvækst	30-60	60-115		30-45	45 -115		30-	-115
2,6-2,75 FEsV/kg tilvækst	30-85	85-115		30-60	60-115			
< 2,6 FEsV/kg tilvækst	30-115			30-115				
FEsv-Enzym	109	103		109	106		108	106
FEsv/100 kg	107	101		107	104		106	104
% Råprotein, (niveau)	16,2	14,1		16,2	15,1		15,2	15,1
Vitamin A i.e. pr. gram	4,4	4,4		4,4	4,4		4,4	4,4
Vitamin D3 i.e. pr. gram	0,44	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44
Vitamin E mg/kg	44	44		44	44		44	44
RÅVARESAMMENSÆTNING:								
Byg	20-40	15-40		20-40	20-40		25-40	20-40
Hvede	35-60	0-20		35-60	20-35		30-55	20-35
Majs	0-10	0-10		0-10	0-15		0-10	0-15
Rug		25-35			0-18		0	0-18
Havre	0-5	0-5		0-5	0-5		0-5	0-5
Kornbiprodukter	0-4	2-6		0-4	0-5		0-5	0-5
Sojaskrå, afskallet	10-14	0-5		10-14	3-9		8-12	3-9
Solsikke, afskallet	4-6	5-15		4-6	8-15		5-6	8-15
Rapskager/ -skrå		0-5			0-8			0-8
Sum Solsikke + Rapsprodukter		10-18			10-15			10-15
Hestebønner		0-10			0-8			0-8
Melasse	0-2	0-2		0-2	0-2		0-2	0-2
Olie og fedt, vegetabilsk	0,8-2	0,7-2		0,8-2	0,7-2		0,8-2	0,7-2
Mineraler og vitaminer	*	*		*	*		*	*
Frie aminosyrer	*	*		*	*		*	*
Enzymer NSP	*	*		*	*		*	*
Fytase-enzym	*	*		*	*		*	*
Kobber mg/kg	10	10		10	10		10	10
BEREGNEDE NÆRINGSSTOFFER I GRAM								
PR. FEsV I FULDFODER:								
Ford. råprotein min.	128	111		128	120		120	120
Ford. lysin	8,4	7,1		8,4	7,7		7,7	7,7
Ford. methionin	2,5	2,2		2,5	2,3		2,3	2,3
Ford. methionin + cystin	4,9	4,5		4,9	4,7		4,6	4,7
Ford. Treonin	5,5	4,7		5,5	5,1		5,1	5,1
Ford. tryptofan	1,68	1,42		1,68	1,54		1,54	1,54
Calcium	6,4	5,8		6,4	6,0		6,0	6,0
Ford. fosfor, ved 200% fytase	2,4	2,1		2,4	2,2		2,2	2,2
Natrium	2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0

Råvaresammensætningen i alle blandingerne opfylder kravene til UK-grise. - * Råvarer, der altid vil indgå i blandingen